

BLUE CAFÉ

LIGHT/ LED 2024 PLENER



ZASADY OGÓLNE

1. MINIMALNY WYMIAR SCENY 10X8
2. WYMIAR PODESTÓW 1szt 3x3x1m ze schodami oraz 2x 2x2x0.4 m
3. FOH – USTAWIONY CENTRALNIE W OSI SCENY NA PODWYŻSZENIU MIN 0,5M
4. SCENA OKOTAROWANA (EWENTUALNIE GĘSTA SIATKA) Z 3 STRON W KOLORZE CZARNYM
5. PROSIMY O ZACHOWANIE OGÓLNYCH ZASAD BHP – M.IN TAKICH JAK , SCHLUDNIE UŁOŻONE ORAZ ZABEZPIECZONE KABELE. LICZYMY RÓWNIEŻ NA WASZ UŚMIECH, A NIE KRAOWNIC. SCENA POWINNA BYĆ UZIEMIONA – (ODDZIELNIE PODESTY ODDZIELNIE KRATA) ORAZ WYPOZIOMOWANA.
6. WYMAGAMY OŚWIETLЕНИЯ SCHODÓW WEJŚCIOWYCH NA SCENĘ ORAZ WYKLEJENIA FRONTÓW SCENY TAŚMĄ FLUO
7. DWIE TABLICZKI KINDER CZEKOLADY SCHOWANE W SZUFLADZIE KONSOLETY OŚWIETLENIOWEJ
8. PŁYN W DYMIARKACH ORYGINALNY ORAZ BEZWONNY.
9. W PRZYPADKU UŻYCIA SIECI ART-NET PROSIMY O UŻYWANIE PROTOKOŁU 2.0.0.X
10. PROSIMY O ZAPEWNIENIE SKRĘTKI DO POŁĄCZENIA KONSOLETY OŚWIETLENIOWEJ Z KOMPUTEREM DO WIZUALI ORAZ KABLA XLR DO TC
11. CZAS MONTAŻU i PRÓBY – MINIMUM 2,5H
12. USTALENIA, ZMIANY RIDERU USTALAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE W FORMIE MAILOWEJ MINIMUM 14 DNI PRZED PLANOWANYM KONCERTEM
BARTOSZ DZIADOWICZ –BARTEK@BLACKLIGHTDESIGN.PL
PIOTR KOŚLIŃSKI FATI@BLACKLIGHTDESIGN.PL
13. JEST MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ORAZ KONSOLETY OD NAS.

OŚWIETLENIE

URZĄDZENIE – ZAMIENNIK


12x ROBE POINTE – BRAK ZAMIENNIKA
8x ROBE 800 LED WASH – ROBE 600+ LED WASH
7x ROBE 600/800LW – ADJ FOCUS PROFILE
8x SUNSTRIP ACTIVE – BRAK ZAMIENNIKA
4x LOOK UNIQUE 2.1 – TOUR HAZER II , HASEBAZE
1x MA 2 LIGHT – FULL SIZE
4x Truss Tower 1,5m
6x Truss Tower 2m

–

SUGEROWANA FIRMA OŚWIETLENIE

IMPACT VISION ADRIAN „KLAPEK” KRUKOWSKI TEL. + 48 502 254 728


BLUE CAFÉ



Legend

Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Point	12	470	1
	Robin LEDWash 800	8	430	1
	Sunstrip Active Dmx	8	800	10
	Robin LEDWash 800	7	430	3
	Thomas 4 Lite Par 36	6	2600	
	Unique 2.1 Hazer	4	1500	

CONTROL: MA2 LIGHT / FULLSIZE









Legend

Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Pointe	12	470	1
	Robin LEDWash 800	8	430	1
	Sunstrip Active Dmx	8	800	10
	Robin LEDWash 800	7	430	3
	Thomas 4 Lite Par 36	6	2600	
	Unique 2.1 Hazer	4	1500	

CONTROL: MA2 LIGHT / FULLSIZE



Legend				
Symbol	Name	Count	Wattage	Mode
	Robin Pointe	12	470	1
	Robin LEDWash 800	8	430	1
	Sunstrip Active Dmx	8	800	10
	Robin LEDWash 800	7	430	3
	Thomas 4 Lite Par 36	6	2600	
	Unique 2.1 Hazer	4	1500	

CONTROL: MA2 LIGHT / FULLSIZE

